

# Fachlich/funktionelle Antragsbeurteilung SenBildJugFam

Stand 21.04.2017

## Kriterienkatalog

<b>Name der Einrichtung:</b>	<b>Antragsnummer:</b>
<b>Anschrift:</b>	
<b>Träger:</b>	
<b>Anzahl der Plätze (bewilligt/geplant):</b>	<b>geplanter Neubau / Umbau im Bestand</b>

Kriterium	ja	nein	Bemerkungen/Bewertung
-----------	----	------	-----------------------

### 1. Grundsätzliche Eignung des Grundstücks/der Immobilie

Gute Erreichbarkeit			
Keine schädlichen Emissionen/Immissionen			
Geeigneter Außenbereich			
Barrierefreiheit des Grundstücks			
Besonnung ausreichend			

### 2. Raum- und Funktionsprogramm

#### 2.1 Allgemein

Pädagogische Nutzfläche mind. 3 m <sup>2</sup> - 4,5 m <sup>2</sup> / Platz			
Konzeptionell bedingte Zusatzflächen			Konzept anerkannt:
Barrierefreiheit im Gebäude			
Flurbreiten ausreichend			
Gute Erreichbarkeit der Gruppenräume			
Bei Mehrgeschossigkeit: Aufzug vorhanden			
Übersichtlichkeit zur Gewährleistung der Aufsichtspflicht			

#### 2.2 Gruppen-/Funktionsräume

Mind. 3 m <sup>2</sup> / Platz päd. Nutzfläche im Gruppenraum; erstrebenswert 4,5 m <sup>2</sup> / Platz (gesetzl. Grundlage)			
2 Räume/Gruppe mit Verbindung Kleinseinrichtungen: 3 Räume für 2 Gruppen			

Kriterium	ja	nein	Bemerkungen/Bewertung
Keine Durchgangssituation			
Mehrzweckräume zusätzlich anerkannt			
Ausreichende natürliche Belichtung und Belüftung (Bezug zum Außenraum) Belichtung: 300 Lux			
Raumhöhe i.L. > 2,50 m			

### 2.3 Sanitärräume

Mind. 0,6 m <sup>2</sup> /Platz Rutschfester Boden			
1 WC/1 Handwaschbecken pro 10 Kinder			
Zuordng. zu Gruppenräumen (ohne direkte Verbindung)			
Gesondertes Personal WC (> 3 m <sup>2</sup> ) und Gäste WC (barrierefrei > 5 m <sup>2</sup> )			
Duschköglichkeit für Kinder < 3 Jahre			
Wickeltische (U3) mit Treppe			

### 2.4 Garderoben

Mind. 0,4 m <sup>2</sup> /Platz			
Geschlossene Räume			
Belüftung vorhanden			
1 Ablagefach / Platz, Schuhablage, Sitzmöglichkeit / Platz			

### 2.5 Küche

<b>Lösung mit Kochküche</b>			
Fläche mind. 50 m <sup>2</sup> (mind. 15 m <sup>2</sup> bei kleinen Einrichtungen) mit Handwaschbecken für das Personal			
Bei Mehrgeschossigkeit: Verteilerküche /Geschoss mind. 8 m <sup>2</sup>			
Trennung Schwarz-/Weißbereich			
Ausreichende Lagerflächen			
Ausreichende Kühlflächen			
Direkte Anlieferung			

Kriterium	ja	nein	Bemerkungen/Bewertung
<b>Lösung mit Verteilerküche</b>			
Mind. 14 m <sup>2</sup> , bei Mehrgeschossigkeit: zusätzlich 8 m <sup>2</sup> /weiterem Geschoss			

### 2.6 Personal-, Wirtschafts-, Lagerflächen

Personalaufenthaltsraum mind. 15 m <sup>2</sup> natürlich belichtet und belüftet			
Mind. 1 Büroraum mit Isoliermöglichkeit (15 + 8 m <sup>2</sup> )			
Lager für Putz- u. Reinigungsmittel (> 4 m <sup>2</sup> /Geschoss)			
Abstellfläche für Kinderwagen der Einrichtung (mind. 10 m <sup>2</sup> )			
Abstellraum/-fläche für Liegen/Matratzen (0,24 m <sup>2</sup> /Kind)			
Abstellraum für Spielmaterialien >8 m <sup>2</sup>			
Hausarbeitsraum (Waschmaschinenraum)			

### 3. Außenflächen

Mind. 6 - 10 m <sup>2</sup> /Platz – alle 6 Bewegungsbereiche erfüllt			
Barrierefreiheit			
Abstellraum für Außengeräte			
Kinderwagenstellfläche für Nutzer mind. 10 m <sup>2</sup>			
Direkter Zugang zu WC			

### 4. Sonstiges

Begehbbare Terrassen/Dächer			Genehmigt:

## **Gesamtbewertung**

**Anerkennung durch SenBildJugFam (Kitaaufsicht):**

Datum/Unterschrift